



**POOLS UND  
POOLÜBER-  
DACHUNGEN**

DIREKT VOM HERSTELLER  
SEIT 1994



Polypropylen Pools und Poolüberdachungen

# DIAMANT UNIPOOL GmbH - Führender europäischer Hersteller von Pools und Poolüberdachungen

## DIREKT VOM HERSTELLER SEIT 1994

### MEHR ALS 27 JAHRE DER TRADITIONELLE TSCHECHISCHE HERSTELLER

Mit der Produktion der Schwimmbecken begann das Familienunternehmen im Jahre 1994 und die Firma gehörte sehr bald zu den anerkannten Herstellern von Schwimmbecken und Schwimmbadüberdachungen.

### MEHR ALS 20.000 ZUFRIEDENE KUNDEN

Nur die erstklassige Qualität der verwendeten Materialien und Technologien zusammen mit den erfahrenen Mitarbeitern erlauben es, unsere Produkte alljährlich hunderten zufriedenen Kunden in ganz Europa zu liefern.

## MODERNES PRODUKTIONSGELÄNDE

Im Jahr 2020 wurde eine neue 7.000 m<sup>2</sup> große Produktionshalle für Edelstahlbecken fertiggestellt, so dass die gesamte Fertigung auf dem 17.000 m<sup>2</sup> großen Gelände in Valašské Meziříčí stattfinden kann.


*Die Marke Diamant geht auf das Jahr 1994 zurück, als der Firmengründer, Jaroslav Lukáš, mit einer bescheidenen Produktion von Polypropylen-Schwimmbecken begann. Seitdem hat sich das Familienunternehmen zu einer florierenden Firma entwickelt, deren Produkte in die meisten europäischen Länder geliefert werden.*



*Firmengründer Jaroslav Lukáš und der heutige Eigentümer und CEO Martin Lukáš*



# GESCHICHTE DER FIRMA UND DES PRODUKTIONSGELÄNDES



**27**  
JAHRE  
TRADITION IN DER  
HERSTELLUNG

**17**  
TAUSEND m<sup>2</sup>  
PRODUKTIONS-  
FLÄCHE

**16**  
EU-LÄNDER,  
IN DENEN  
WIR TÄTIG SIND

**10**  
JAHRE  
GARANTIE

**20**  
TAUSEND  
VERTRAUENSWÜRDIGE  
KUNDEN

## INHALT

<b>01</b>	<b>04</b>	<b>07</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
FIRMEN- PROFIL	DIAMANT POOLS	DIAMANT POOL	DIAMANT PRO POOL	DIAMANT ELITE POOL	POOL- UMRANDUNG	DIAMANT POOLÜBER- DACHUNGEN	POOLÜBER- DACHUNGEN PRESTIGEline	POOLÜBER- DACHUNGEN COMFORTline	POOLÜBER- DACHUNGEN ELEKTRO- ANTRIEB	EINSTIEGE UND KLAPPBARE STIRNWÄNDE





# DIAMANT POOLS

◆ PPline

Diamant / Diamant Pro / Diamant Elite

「  
Bewährte  
Technologie  
und hohe  
Langlebigkeit  
」

DIAMANT  
*m*

# DIAMANT PPline POOLS

Die hohe Qualität unserer Schwimmbäder widerspiegelt die langjährige Ergebnisse unserer Entwicklung und das ständige Streben nach Innovation.



DIAMANT PPline pool

Wir sind stets bemüht, die DIAMANT-Pools an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen. Wir sind in der Lage, Becken nach Maß zu fertigen, die den gewünschten Abmessungen und der Form des Beckens entsprechen. Wir bieten eine Auswahl an Beckentypen und -farben, Stufenlagen und -typen sowie eine Vielzahl von Zubehör und Ausstattungen an. Selbstverständlich wird das Becken dann mit derjenigen Wasseraufbereitungstechnik ausgestattet, die am besten zu den Prioritäten und Wünschen des Kunden passt.

## DIAMANT POOLS VORTEILE



### ZEITGERECHTES DESIGN UND BESTE QUALITÄT

Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

### HOHE LANGLEBIGKEIT

Hochwertige Materialien,  
modernste Technik und  
sorgfältige Verarbeitung.

### POOLS NACH MASS

Seien Sie kreativ - wir passen  
uns Ihren Wünschen an.

### 10 JAHRE GARANTIE FÜR DEN WANNENKÖRPER


auf alle Pool - Modelle.

### TOP MATERIALIEN

Hygienisch einwandfrei,  
farbbeständig, glatte, porenfreie  
Oberfläche, UV - beständig,  
abreibbeständig. Keine  
Osmose - Bildung möglich.



# POOL-MODELLE DIAMANT



Die praktische Wahl für modernes Wohnen



Hochinnovative Poollösung, mit Polystyrol - Formteile




Edles Modell für die höchsten Ansprüche

## MATERIAL

Alle unsere Pools produzieren wir vom Spezial - Kunststoff Polystone (Polypropylen) der deutschen Firma Röchling mit einer Wandstärke von 5-12 mm. Dieses homogene Material ist farbbeständig und frostunempfindlich.


Als Wärmedämmung des kompletten Pools verwenden wir ausschließlich hochwertige, wasserbeständige Polystyrol - Hartschaumplatten, die eine höhere Druckstabilität leisten und ein besseres Feuchteverhalten aufzeigen.




Material Polystone  
blau



Material Polystone  
weiss



Material Polystone PG  
grau



Material Polystone PGX  
anthrazit

POLYSTONE®


 **RÖCHLING**  
Engineering Plastics

# DIAMANT POOL

## TRADITIONELLE LÖSUNGEN MIT DER MODERNSTEN TECHNIK

- klassische und bewährte Lösungen
- geringer Aufwand bei der Bauvorbereitung
- beliebiges Mass und Form

## DIAMANT POOL KONSTRUKTION



### 10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.



### IHR TRAUMPOOL IN BELIEBIGER FORM UND GRÖSSE

Keine Serienproduktion. Die Grösse und Form nach Mass.



### STABILE KONSTRUKTION

Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf hohe Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.

\* wahlweise 40 mm





DIAMANT

# Die praktische Wahl für modernes Wohnen











## TYPEN VON DIAMANT-POOLS



Skimmerbecken



Überlaufbecken


## POOL - FORMEN MODELL DIAMANT




DIAMANT eckig



DIAMANT standard



DIAMANT ovalförmig



atypisch (auf Kundenwunsch angepasst)

## POLYSTONE MATERIAL



blau




weiss



grau RAL 7004

Wandstärke:  
5-8 mm  
Boden:  
5 mm


## EINSTIEGSVARIANTEN



Eckige Innentreppe - abgerundet STA



Eckige Innentreppe - abgerundet mit Sitzbank STH



Eckige Innentreppe abgerundet - beidseitig mit 1 Sitzbank STG



Eckige Innentreppe - kantig STB



Innentreppe - kantig, schmal STC



Treppe über die ganze Breitseite STF




Aussenrömertreppe - kantig STE



Aussenrömertreppe - abgerundet STD



Eckige Innentreppe - diagonal STJ



Eckige Innentreppe mit Sitzbank über die ganze Poolbreite STI




# DIAMANT PRO POOL

## BEIM POOLEINBAU KOSTEN SPAREN

- doppelte Wärmedämmung verlängert die Badesaison
- geringere Baukosten - die Hinterfüllung erfolgt direkt in die an der Poolwand integrierten Polystyrol-Hohlwand-Formteile
- als fertiges Einstückbecken mit integrierten Formteile geliefert
- erwendung von geprüften Polystyrolblöcken mit sehr stabilen Verbindungselementen

## DIAMANT PRO POOL KONSTRUKTION



## 10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.



## STABILE KONSTRUKTION

Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf beste Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.



## SPART IHRE KOSTEN

DIAMANT Pro Pools sind sowohl beim Bau als auch bei dem Betrieb maximal kostensparend.







DIAMANT Pro

**Hochinnovative  
Poollösung für  
einfacheren Einbau**





### **DIAMANT PRO POOLS EINBAUFERTIG ALS EINSTÜCKBECKEN GELIEFERT**


Durch Verbindung der bewährten Polystone Kunststoffplatten und speziellen Polystyrol-Hohlwand-Formteile, benutzt auch für Bau von Energiesparhäusern, entsteht eine einzigartige, innovative Lösung im Schwimmbadbau. Die Basis dieser Lösung ist der komplette Korpus. In der Produktion werden dann an den Wannenkörper die Polystyrol-Hohlwand-Formteile entlang des ganzen Umfanges inklusive Armierung installiert.

### **NEUESTE TECHNOLOGIEN FÜR DEN POOLBAU**

Nachdem der Pool mit Wasser auf der Baustelle teilweise eingelassen wird, giesst man die Polystyrol-Hohlwand-Formteile mit dem Beton aus. Somit entstehen die isolierten kompakten Poolwände. Der ganze Pool wird dann von aussen mit der Erde hinterfüllt.




## TYPEN VON DIAMANT PRO-POOLS



Skimmerbecken

## POOL - FORMEN MODELL DIAMANT PRO



DIAMANT PRO  
eckig

## POLYSTONE MATERIAL




blau

weiss

grau  
RAL 7004

Wandstärke:  
8 mm  
Boden:  
5 mm

## EINSTIEGSVARIANTEN



Eckige Innentreppe  
- abgerundet STA



Eckige Innentreppe  
- abgerundet  
mit Sitzbank STH



Eckige Innentreppe  
abgerundet - beidseitig  
mit 1 Sitzbank STG



Eckige Innentreppe  
- kantig STB



Innentreppe  
- kantig, schmal STC



Treppe über die ganze  
Breitseite STF



Eckige Innentreppe  
- diagonal STJ



Eckige Innentreppe  
mit Sitzbank über  
die ganze Poolbreite  
STI


Wählen Sie die optimale Variante aus  
- hier die gängigsten Modelle  
abgebildet.

# DIAMANT ELITE POOL

## HOHE LANGLEBIGKEIT UND EXKLUSIVES DESIGN DANK DER TOP QUALITÄT DER VERWENDETEN MATERIALIEN MIT EINEM EINZIGARTIGEN ANGEBOT AN ZUBEHÖR

- Materialstärke PP 10 / 12 mm
- Optional versenkt eingebaute Edelstahl oder Kunststoffteile integriertes Schacht für Rollo
- Innentreppe mit Beton unterfüllt
- Edles Modell für die höchsten Ansprüche

## DIAMANT ELITE KONSTRUKTION



### 10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.



### STABILE KONSTRUKTION

Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf hohe Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.



### EDLES DESIGN

Zeitgerechtes Design und sorgfältige Verarbeitung - wie geschaffen für die moderne Architektur.







DIAMANT Elite


Edles Modell  
für die höchsten  
Ansprüche



Verschiedene Möglichkeiten von Einbauteilen (Edelstahl / Kunststoff) Innentreppe zum Unterfüllen mit Beton.



Einbauteile (Edelstahl / Kunststoff)



Innentreppe zum Unterfüllen



### HOHE FESTIGKEIT

des Pools aus Polystone Polypropylen erreicht durch 10 / 12 mm Wandstärke und 8 mm Bodenstärke.

### UNTERFÜLLTE TREPPE

- hochstabile Lösung erhältlich nur bei DIAMANT Elite Pools. Trittflächen mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Stärke 20 mm, stellen 100% Steifheit und Festigkeit der ganzen Treppe.

### SCHACHT / BANK FÜR ROLLO

erlaubt die Platzierung des Rollos in einem Hohlraum bei einer der Pool-Breitseiten. Das Rollo stört somit nicht das Badeerlebnis und ist komplett unter einem abnehmbaren Abschirmplatte versteckt.

### VERSENKTE EINBAUTEILE

- Wir legen einen grossen Wert auf die Ästhetik - bei dem Modell DIAMANT Elite können wir viele Komponente direkt in die Poolwand versenken.



## TYPEN VON DIAMANT ELITE-POOLS



Skimmerbecken



Überlaufbecken

## POOL - FORMEN MODELL DIAMANT ELITE



DIAMANT Elite eckig

## POLYSTONE MATERIAL



blau



weiss



grau  
RAL 7004




anthrazit  
RAL 7011

Wandstärke:  
10 / 12 mm  
Bodenstärke:  
8 mm

## EINSTIEGSVARIANTEN


Die Innentreppe ist für Unterfüllung mit Beton bestimmt Trittfläche mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Stärke 20 mm. Nur in weiß und dunkelgrau (RAL 7005) erhältlich.




Treppe eckig  
schmal SEB



Treppe über die  
ganze Breitseite SED



Treppe eckig  
SEA




Treppe eckig  
mit Sitzbank SEC

## ROLLOEINBAU


Sitzbank mit Hohlraum für Unterflur - Rolladenabdeckung.



Versteifte Sitzbank  
für Rolloeinbau STR1



Versteifte Sitzbank  
mit Treppe für  
Rolloeinbau STR3



Versteifte Sitzbank  
mit Treppe für  
Rolloeinbau STR2



Rolloschacht STR4



# DIAMANT-POOLUMRANDUNG

## MODERNES DESIGN UND PRAKTISCHE LÖSUNG FÜR DEN OBEREN BECKENRAND

Die Umrandungs-Profile haben das gleiche Design wie die DIAMANT Laufschienen und somit sind die perfekt integriert.



### DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG

#### SKIMMER

Ein spezielles, rutschfestes Profil aus eloxiertem Aluminium schließt den oberen Rand des Skimmerbeckens stilvoll ab.



### DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG

#### ÜBERLAUF

Ästhetischer und praktischer Abschluss der oberen Poolkante von DIAMANT Überlaufbecken.

# ÜBERLAUFGITTER

DIAMANT UNIPOOL bietet seinen Kunden Überlaufrinnenroste in neuem Design und in zwei modernen Farben an: in Edelstahloptik oder Hellsilber. Alle verfügen über elegante Eckstücke mit dem DIAMANT-Logo.


Das innovative Gitter ermöglicht einen schnelleren Wasserabfluss und eine einfache Reinigung. Die perfekte Ergänzung für die Premium-Umrandungen.



## FARBliche GESTALTUNG DES ÜBERLAUFGITTERS

*hellsilber*

*edelstahloptik*



*weiß*

*Eckverbindungen und Fugen zwischen den einzelnen Profilen sind mit Abdeckkappen versehen.*









DIA MANT

# DIAMANT POOLÜBERDACHUNG

◆ PRESTIGEline

◆ COMFORTline

Linie / Symfonie / Symfonie Plus / Praktik





# DIAMANT POOLÜBERDACHUNG

Genießen Sie Ihren Pool in vollen Zügen und das Wetter bleibt draussen. Wir bieten Ihnen vielfältige Poolüberdachungsmodelle in verschiedenen Formen und Farben an.



Eine Poolüberdachung ist derzeit eine fast unverzichtbare Ergänzung des Pools. Verlängert wesentlich die Badesaison, garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere sowie Schutz vor Verschmutzung. Die Poolüberdachung ist bedienungs – und wartungsfreundlich.

## VORTEILE DER DIAMANT POOL-ÜBERDACHUNG

**DIAMANT**

### WASSERQUALITÄT

Reduziert die Wasserverschmutzung, schützt vor Staub, Blättern, Insekten und reduziert somit den Chemiebedarf.

### SICHERHEIT

Die absperrbare Poolüberdachung garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere.

### WARMES POOLWASSER

Die Poolüberdachung hilft effektiv das Wasser zu erwärmen und reduziert somit den Wärmeverlust und die Heizkosten.

### VERLÄNGERUNG DER BADESAISON

Die Poolüberdachung verlängert Ihre Badesaison um mehrere Monate und ermöglicht Badevergnügen in einer wohltemperierten Umgebung auch bei schlechtem Wetter.

### ÄSTHETIK

Breite Palette an Formen und Farbvarianten der Profile, sowie der Polycarbonat-Verglasungen, erfüllen höchste funktionelle und ästhetische Ansprüche für individuelle Lösungen.

# MODELLE UND GRÖSSEN

Einzelne Modelle produzieren wir in folgenden Breiten und Höhen:



**PRESTIGEline**

Innenbreite: 250-525 cm / Höhe: 25-120 cm \*



**COMFORTline** Linie

Innenbreite: 250-500 cm / Höhe: 45-120 cm \*



**COMFORTline** Praktik

Innenbreite: 250-500 cm / Höhe: 80-190 cm \*



**COMFORTline** Symfonie

Innenbreite: 300-525 cm / Höhe: 75-120 cm \*



**COMFORTline** Symfonie Plus

Innenbreite: 300-500 cm / Höhe: 75-120 cm \* max 190 cm \*\*

\* Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. Gerne teilen wir Ihnen die genauen Dimensionen mit.

\*\* Maximal mögliche Höhe des ersten Segments ist 190 cm - je nach Innenbreite der Überdachung.





PRESTIGEl ine

**BRAND NEUE PRODUKTREIHE DIAMANT PRESTIGEl ine**

Wir haben die neue Poolüberdachung mit Akzent auf modernes, sachliches Design und anspruchsvolle Funktionalität entworfen. Flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht bequemen Zugang zum Pool von drei Seiten. Dank hochstabiler Konstruktion ist die Bedienung ganz leicht und einfach. Dezentenes und zeitgerechtes Design der DIAMANT PRESTIGEl ine Poolüberdachung fügt sich harmonisch in Ihren garten ein.

**FARBEN DER KONSTRUKTION**




*eloxiert silber*




*Pulverbeschichtet – anthrazit RAL 7016*

**VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG**


Polycarbonat voll, 4 oder 6 mm beidseitig UV-beständig



*Polycarbonat voll transparent 4 / 6 mm*



*Polycarbonat voll braun getönt 4 mm*



*Polycarbonat voll grau getönt 4 mm*









## VOORTEILE DER DIAMANT PRESTIGELINE

- Poolüberdachung modernes Design für ein repräsentatives Zuhause
- einseitige Laufschiene
- hochstabile Konstruktion
- einfache Bedienung

### KONSTRUKTION DER DIAMANT PRESTIGELINE POOLÜBERDACHUNG



### MODERNES DESIGN FÜR EIN REPRÄSENTATIVES ZUHAUSE

Brandneue Produktreihe DIAMANT PRESTIGELINE bietet modernes und sachliches Design und anspruchsvolle Funktionalität an. Top Aufwertung für Ihren Garten.





**EINSEITIGE LAUFSCHIENE \***

Flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht bequemen Zugang zum Pool von drei Seiten.

**VENTILATIONSKLAPPE**

Praktische Ventilationsklappe in der Schlusswand mit einfacher und sicherer Bedienung garantiert notwendige Belüftung der Poolüberdachung.



**HOCHSTABILE KONSTRUKTION**

Dank starken Aluminium - Profilen und hochwertiger Polycarbonat - Verglasung (4 bzw. 6 mm) garantiert die Konstruktion eine sehr hohe Stabilität.



**VERSPERRBARE ARRETIERUNGSBOLZEN**

Versperrbare Arretierungsbolzen gewährleisten hohe Sicherheit für Sie und Ihr Pool auch beim starken Wind.



**EINFACHE BEDIENUNG**

Dank extrem starken Profilen, hochstabiler Konstruktion und einseitiger Laufschiene ist die Handhabung unserer Poolüberdachung ganz leicht und einfach. Optional mit Elektroantrieb inkl. Fernbedienung.



**SAMMLERBOLZEN**

Die Poolüberdachung kann man mit System der Sammlerbolzen ausrüsten. In diesem Fall ist es notwendig, die Arretierungsbolzen nur beim grössten und kleinsten Segment zu lösen, um die Poolüberdachung zu öffnen bzw. zu schliessen. Die Bedienung ist somit noch schneller und einfacher.



\* Dieses Modell ist auch mit beidseitiger Laufschiene erhältlich.





Linie



Symfonie Plus



Symfonie




Praktik

## COMFORTline


### PRODUKTREIHE DIAMANT COMFORTline

COMFORTline bietet breites Angebot der klassischen Modelle, die wir individuell für Ihre Ansprüche produzieren.

### FARBEN DER KONSTRUKTION




eloxiert  
silber



eloxiert  
champagne



Pulverbeschichtet  
- anthrazit  
RAL 7016




### ROBUSTE PROFILE

Eloxierte Aluminium-Profile sind extrem stark und robust. Dafür stehen wir ein und gewähren 10 Jahre Garantie. Eloxierte Oberfläche garantiert hohe Langlebigkeit und Beständigkeit (z. B. gegen Chlor und Salzsäure).




### VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG


Für Verglasung der ganzen Poolüberdachung verwenden wir ausschliesslich Polycarbonat - Platten des schwedischen Produzenten Arla Plast AB. Die Polycarbonat-Verglasung ist immer beidseitig UV-beständig.




Polycarbonat  
- Hohlkammerplatte  
transparent 10 mm




Polycarbonat  
- Hohlkammerplatte  
getönt 10 mm



Polycarbonat  
- voll transparent  
4 mm



Polycarbonat  
- voll braun getönt  
4 mm



Polycarbonat  
- voll grau getönt  
4 mm



## NEUES MITNEHMER- UND ARRETIERUNGSSYSTEM DER COMFORTline-ÜBERDACHUNG



- schnellere und einfachere Bedienung und Wartung - das zentrale Mitnehmersystem ermöglicht einfaches Verschieben der Segmente
- ein extrem stabiles und langlebiges System
- maximale Flexibilität und Komfort - nach dem Lösen der Mitnehmer-Stifte kann man die Segmente unabhängig voneinander in beide Richtungen verschieben



### VERRIEGELUNG AUS ROSTFREIEM STAHL

COMFORTline Überdachungen sind jetzt serienmäßig mit hochwertigen Edelstahlverschlüssen ausgestattet.



### ARRETIERUNGSSYSTEM

Eine exklusive und einzigartige Lösung von DIAMANT. Um alle Segmente zu verschieben, lösen Sie einfach die Verriegelung nur an dem größten Segment.



### ABSCHLIESSBAR UND ABSOLUT SICHER

Das gesamte System kann auch in einer abschließbaren Version bestellt werden. Diese Option erhöht die Sicherheit und gewährleistet den Schutz des Pools.



## DURCHGEHENDE, BEGEHBARE LAUFSCHIENE

### MÜHELOSES VERSCHIEBEN

Die Laufschiene und das ganze Schiebesystem sind für ein einfaches und leichtes Verschieben der Poolüberdachung konstruiert.

### HÖHE NUR 15 mm



Flaches, begehbares Profil, optional versenkbar.

### RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE

Sicherheit durch Rillen in der Oberfläche.

### ELOXIERTES ALUMINIUM IN FARBE DER POOLÜBERDACHUNG

Erhältlich in Ausführung silber eloxiert und champagne eloxiert.







## MODELL LINIE




### DESIGN IM MITTELPUNKT

Niedrigste Form mit transparenten Glaskanten ermöglicht freien Blick in den ganzen Garten.



## MODELL SYMFONIE



### NIEDRIG UND FUNKTIONELL

Diese Überdachung garantiert alle Vorteile einer mittelhohen Poolüberdachung und fügt sich in Ihrem Garten harmonisch ein.





## MODELL SYMFONIE PLUS



### PRAKTISCHE ENTSCHEIDUNG

Falls Sie eine praktische Überdachung suchen, kombinieren Sie höhere Segmente der Überdachung Praktik und niedrige Segmente der Überdachung Symphonie.





## MODELL PRAKTIK



### DER KLASSIKER

Einfach und vielseitig. Durch die runde Ausführung ist die Überdachung auch für schneereiche Gebiete geeignet.



# ELEKTRO - ANTRIEB MIT FERNBEDIENUNG

## EXKLUSIV VON DIAMANT UNIPOOL

Alle DIAMANT Poolüberdachungen können mit Elektroantrieb inkl. Fernbedienung ausgestattet werden.

- **HÖCHSTE QUALITÄT**

Der elektrische Antrieb sorgt für ein gleichmässiges Verschieben der einzelnen Segmente.

- **HÖCHSTE SICHERHEIT**

Automatische Arretierung aller Segmente beim Verschieben, Rücksetzautomatik bei Hindernissen.

- **HÖCHSTER KOMFORT**

Mit nur einem Knopfdruck der Fernbedienung wird die Poolüberdachung geöffnet bzw. geschlossen.





# EINSTIEGSVARIANTEN UND ÖFFNUNGSKLAPPEN

## EINSTIEGSVARIANTEN

Folgende Einstiegsvarianten zur Wahl.

### PRESTIGEline



Seitenschiebetür



Ventilationsklappe  
(standartmässig)

### COMFORTline



Fronteinstieg - Drehtür



Seitenschiebetür



aufklappbare  
Lüftungsklappe



aufklappbare  
Dichtungsglasche



**DIAMANT UNIPOOL, s.r.o. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**

Bynina 186, 757 01 Valašské Meziříčí

T: (+420) 571 752 111

E-mail: [info@bazenydiamant.cz](mailto:info@bazenydiamant.cz)

GPS: 49°29'36.85"N, 17°57'45.98"E

**DIAMANT UNIPOOL, s.r.o. PRAHA**

Českokobrodská 35, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice

T: (+420) 281 866 372, M: (+420) 603 532 642

E-mail: [info@bazenydiamant.cz](mailto:info@bazenydiamant.cz)

GPS: 50°05'09.8"N, 14°34'29.1"E

**SLOWAKISCHE REPUBLIK**

**DIAMANT UNIPOOL s.r.o.**

Pezinok

Talihov Dvor 3

T: +421 33 641 3374

E-mail: [pezinok@bazenydiamant.sk](mailto:pezinok@bazenydiamant.sk)

**POLEN**

**DIAMANT UNIPOOL sp. z o. o.**

Kraków

Podtęska 17A/2

T: +48 792 539 927

E-mail: [info@baseny-diamant.pl](mailto:info@baseny-diamant.pl)

**DEUTSCHLAND**

**DIAMANT UNIPOOL GmbH**

Mörfelden-Walldorf

Dreieichstraße 10

T: +49 (0) 6105 9938986

E-mail: [info@diamant-unipool.de](mailto:info@diamant-unipool.de)

**ÖSTERREICH**

**DIAMANT UNIPOOL GmbH**

Purkersdorf

Linzer Strasse 45

T: +43 664 403 3756

E-mail: [info@diamant-unipool.at](mailto:info@diamant-unipool.at)



[www.diamant-unipool.eu](http://www.diamant-unipool.eu)